

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Article 31, Annexe II et ses modifications.

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

Nom du produit: **TRANE OIL0048E**

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées: Lubrifiants de réfrigération.

Usages déconseillés: Aucun n'est identifié.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Fournisseur

Nom de la société: LUBRIZOL LIMITED  
Adresse: THE KNOWLE, NETHER LANE  
HAZELWOOD, DERBYSHIRE, DE56 4AN  
GB

Téléphone: (44) 01332-842211

Contact par courriel: EUSDS@lubrizol.com {Lubrizol Safety Data Sheets can be obtained at  
www.mylubrizol.com}

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

POUR L'APPEL D'URGENCE DE TRANSPORT CHEMTREC (+1) 7035273887 OU AU SEIN DE FRANCE  
0975181407

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

|| Ce produit ne répond pas aux exigences de classification de la législation européenne actuelle.

#### Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements.

|| Non classé

### 2.2 Éléments d'étiquetage en conformité avec la Régulation (CE) N° 1272/2008 modifiée.

Non applicable

### 2.3 Autres dangers: **Aucun n'est identifié.**

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

#### Règlement n° 1272/2008

|| Ce produit ne présente pas de dangers connus, définis par les lois et règlements en vigueur.

Voir la Section 15 pour le Règlement (CE) n° 1907/2006 REACH Article 59(1). Liste des substances candidates (substances extrêmement préoccupantes –SVHC)

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

**Inhalation:** Transporter la personne atteinte à l'air frais si l'on observe des troubles.

**Contact oculaire:** Toute matière entrant en contact avec les yeux doit être immédiatement rincée à l'eau. Retirer les lentilles de contact si cela est facile à faire.

**Contact avec la Peau:** Laver au savon et à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

**Ingestion:** Traiter les symptômes et obtenir des soins médicaux.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:** Voir la section 11.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Dangers:** Aucune information disponible.

**Traitement:** Traiter les symptômes.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

**Dangers d'Incendie Généraux:** Aucun risque exceptionnel d'incendie et d'explosion.

### 5.1 Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés:** CO<sub>2</sub>, poudre sèche, émulseur polyvalent, eau pulvérisée.

**Moyens d'extinction inappropriés:** Ne pas lutter contre l'incendie au jet d'eau pour ne pas propager les flammes.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:** Un jet d'eau continu répandra le produit qui brûle. Le produit présente un risque spécifique car il flotte sur l'eau. Pour plus d'informations, voir section 10.

### 5.3 Conseils aux pompiers

**Procédures spéciales de lutte contre l'incendie:** Aucune information disponible.

**Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu:** Il est recommandé de porter un appareil respiratoire autonome.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:** Aucune information disponible.
- 6.2 Précautions pour la Protection de l'Environnement:** Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas contaminer les sources d'eau ou les égouts. Le responsable Environnement doit être avisé de tout déversement important. Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** Établir une digue autour de grands déversements pour élimination ultérieure. Ramasser le liquide pour le recycler et/ou le mettre au rebut. Le liquide résiduel peut être absorbé sur du matériel inerte.
- 6.4 Référence à d'autres sections:** Pour plus d'informations, voir les sections 8 et 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage:

- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:** Se conformer aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Assurer une ventilation efficace. Porter un équipement de protection personnelle approprié.
- Température maximale de manipulation:** Non déterminé.
- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:** Conserver à l'écart des matières incompatibles. Pour connaître les matériaux incompatibles, voir section 10.
- Température maximale de conservation:** Non déterminé.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):** Les utilisations finales sont indiquées dans un scénario d'exposition joint si nécessaire.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de Contrôle

#### Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Aucun des composants ne fait l'objet d'une limite d'exposition.

#### Valeurs de DNEL

Composant critique	Usage final	Voie d'exposition	Type d'exposition	Valeurs de DNEL	Remarques

Produit	Employés	Contact avec la peau	Effets locaux à long terme	0,602 mg/cm <sup>2</sup>	
Produit			Effets locaux aigus	0,602 mg/cm <sup>2</sup>	
Produit	Consommateurs		Effets locaux à long terme	0,602 mg/cm <sup>2</sup>	
Produit			Effets locaux aigus	0,602 mg/cm <sup>2</sup>	

#### Valeurs de PNEC

Composant critique	Milieu environnemental	Valeurs de PNEC	Remarques
Produit	Station d'épuration	56 mg/l	

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés:

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation avec une ventilation suffisante.

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

#### Informations générales:

Veillez respecter les lignes directrices suivantes en matière d'équipements de protection individuelle (EPI) recommandés et vous référer à la norme EN appropriée, le cas échéant. Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

#### Protection des yeux/du visage:

En cas de risque de contact, le port de lunettes de sécurité à écrans latéraux est conseillé. L'équipement de protection oculaire doit respecter les exigences stipulées dans la norme EN 166.

#### Protection de la peau

##### Protection des Mains:

Caoutchouc (naturel, latex). Suivre les recommandations du fournisseur pour le choix des gants adéquats. Polychlorure de vinyle (PVC). Nitrile.

##### Généralités :

Dans la mesure où les environnements de travail spécifiques et les pratiques en matière de manipulation des matériaux varient, les procédures de sécurité doivent être spécifiques à chaque application prévue. Le choix approprié de gants de protection dépend des substances chimiques manipulées, ainsi que des conditions de travail et d'utilisation. La plupart des gants offrent une protection uniquement pendant un temps limité avant de devoir être jetés et remplacés (même les gants les plus résistants du point de vue chimique se détérioreront suite à des expositions répétées à des substances chimiques). Les gants doivent être choisis en collaboration avec le fournisseur / fabricant et tenir compte d'une évaluation complète des conditions de travail. Pour une utilisation et une manipulation typiques de substances chimiques, les gants doivent respecter les exigences stipulées dans la norme EN 374. Pour les applications impliquant des risques mécaniques avec abrasion ou perforation potentielle, il convient de prendre en compte les exigences de la norme EN 388. Pour les tâches impliquant des risques thermiques, il convient de prendre en compte les exigences de la norme EN 407.

**Temps de pénétration:**

Des données sur le temps de protection sont générées par les fabricants de gants dans des conditions d'essais en laboratoire et établissent pendant combien de temps on peut s'attendre à ce qu'un gant résiste efficacement à la perméation. Lorsque des recommandations concernant le temps de protection sont suivies, il est important de prendre en compte les conditions réelles du lieu de travail. Consultez toujours votre fournisseur de gants pour obtenir des informations techniques à jour concernant les temps de protection pour le type de gants recommandé.

Pour un contact continu, nous suggérons des gants ayant un temps de protection d'au moins 240 minutes, ou supérieur à 480 minutes s'il est possible d'obtenir des gants appropriés. Si aucun type de gants appropriés ne peut fournir ce niveau de protection, il peut être acceptable d'utiliser des gants ayant un temps de protection plus court, à condition que des plans adéquats de maintenance et de remplacement des gants soient élaborés et respectés.

Pour les expositions transitoires à court terme et la protection contre les éclaboussures, des gants ayant un temps de protection plus court peuvent être couramment utilisés. Par conséquent, des plans adéquats de maintenance et de remplacement doivent être élaborés et strictement respectés.

**Épaisseur du gant:**

Pour les applications générales, nous recommandons habituellement des gants dont l'épaisseur est supérieure à 0,35 mm.

Il est important de noter que l'épaisseur d'un gant ne constitue pas le seul indicateur de sa résistance à une substance chimique spécifique, puisque l'efficacité du gant relativement à la perméation dépendra de la composition exacte du matériau du gant. Le choix des gants doit donc aussi se baser sur les exigences liées à la tâche à accomplir et sur les temps de protection connus.

L'épaisseur d'un gant peut également varier en fonction du fabricant du gant, du type de gant et du modèle de gant. Par conséquent, il faut toujours tenir compte des données techniques des fabricants afin de sélectionner le gant le plus approprié pour la tâche.

Remarque : selon l'activité à réaliser, des gants de différentes épaisseurs peuvent être nécessaires pour des tâches spécifiques. Par exemple : des gants fins (0,1 mm ou moins) peuvent être requis lorsqu'une grande dextérité manuelle est nécessaire. Cependant, de tels gants n'offrent probablement qu'une protection de courte durée et ne sont normalement utilisés qu'une seule fois avant d'être jetés. Des gants plus épais (3 mm ou plus) peuvent être requis lorsqu'il existe un risque mécanique (ou chimique), c.-à-d. quand une abrasion ou une perforation pourrait se produire.

**Autres:**

Aucune information disponible.

**Protection respiratoire:**

Consulter un hygiéniste industriel pour déterminer la protection respiratoire convenant à l'utilisation particulière de ce produit. Un programme de protection respiratoire conforme à tous les règlements applicables doit être suivi chaque fois que les conditions du lieu de travail nécessitent le recours à un respirateur.

Un équipement de protection respiratoire (EPR) n'est habituellement pas requis lorsqu'il existe une ventilation naturelle ou une ventilation locale par aspiration adéquate pour contrôler l'exposition.

En cas de ventilation insuffisante, portez un équipement de protection respiratoire.

Le choix approprié de protection respiratoire dépend des substances chimiques manipulées, des conditions de travail et d'utilisation, ainsi que de l'état de l'équipement respiratoire.

Des procédures de sécurité doivent être élaborées pour chaque application prévue.

L'équipement de protection respiratoire doit donc être choisi en collaboration avec le fournisseur / fabricant et tenir compte d'une évaluation complète des conditions de travail.

Veillez vous référer aux normes EN pertinentes pour l'EPR sélectionné.

<b>Mesures d'hygiène:</b>	Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que lavage après manipulation de la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement la tenue de travail pour éliminer les contaminants. Mettre au rebut les chaussures qui ne peuvent pas être lavées.
---------------------------	---

<b>Contrôles environnementaux:</b>	Aucune information disponible. Pour plus de détails, voir section 6.
------------------------------------	---

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Aspect

<b>État:</b>	liquide
<b>Forme:</b>	liquide
<b>Couleur:</b>	Jaune
<b>Odeur:</b>	Légère
<b>Seuil olfactif:</b>	Aucune information disponible.
<b>pH:</b>	Aucune information disponible.
<b>Point de congélation:</b>	Aucune information disponible.
<b>Point d'ébullition:</b>	286 °C (101,3 kPa)
<b>Point d'éclair:</b>	185 °C (Vase clos Setaflash)
<b>Taux d'évaporation:</b>	Aucune information disponible.
<b>Inflammabilité (solide, gaz):</b>	Aucune information disponible.
<b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b>	
<b>Limite supérieure d'inflammabilité (%):</b>	Aucune information disponible.
<b>Limite inférieure d'inflammabilité (%):</b>	Aucune information disponible.
<b>Pression de vapeur:</b>	0,00846 hPa (25 °C) 0,0119 hPa (40 °C) 0,0681 hPa (100 °C)
<b>Tension de vapeur (air = 1):</b>	Aucune information disponible.
<b>Densité relative:</b>	0,974 - 0,985 (20 °C)

### Solubilités

<b>Solubilité dans l'eau:</b>	Insoluble dans l'eau
<b>Solubilité (autre):</b>	Aucune information disponible.
<b>Coefficient de partition (n-octanol/eau):</b>	> 10
<b>Température d'auto-inflammabilité:</b>	352 °C
<b>Température de décomposition:</b>	Aucune information disponible.
<b>Viscosité:</b>	63 - 73 mm <sup>2</sup> /s (40 °C); 8,8 - 9,8 mm <sup>2</sup> /s (100 °C)
<b>Propriétés explosives:</b>	Aucune information disponible.
<b>Propriétés comburantes:</b>	Aucune information disponible.
<b>Teneur en COV:</b>	Aucune information disponible.

### AUTRES INFORMATIONS

<b>Température du point d'écoulement:</b>	-20 °C
---	--------

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

<b>10.1 Réactivité:</b>	Aucune information disponible.
<b>10.2 Stabilité Chimique:</b>	Ce produit est stable dans des conditions normales.
<b>10.3 Possibilité de Réactions Dangereuses:</b>	Ne se produit pas.
<b>10.4 Conditions à Éviter:</b>	Ne pas exposer à une chaleur excessive, à des sources d'inflammation ou à des matériaux oxydants.
<b>10.5 Matières Incompatibles:</b>	Acides forts. Bases fortes.
<b>10.6 Produits de Décomposition Dangereux:</b>	La décomposition thermique ou la combustion peut dégager de la fumée, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et d'autres produits issus d'une combustion incomplète.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### Informations sur les voies d'exposition probables

<b>Inhalation:</b>	Aucune information disponible.
<b>Ingestion:</b>	Aucune information disponible.
<b>Contact avec la Peau:</b>	Aucune information disponible.
<b>Contact oculaire:</b>	Aucune information disponible.

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

##### Ingestion

Produit:	LD 50 (Rat): > 2 000 mg/kg (Mesurée) Non classé Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles.
----------	--

### Contact avec la peau

Produit: LD 50 (Rat): > 2 000 mg/kg (Mesurée) Non classé  
Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles.

### Inhalation

Produit: Poussières, brouillards et émanations: LC 50 (Rat, 4 h): Non classé  
Poussières, brouillards et émanations  
Vapeur: LC 50 (Rat, , 4 h): Non classé Vapeur  
Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles.

### Corrosion ou Irritation de la Peau:

Produit: Classification: Non irritant (Mesurée); Lapin.  
Remarques: Non classé comme un irritant cutané primaire.

### Blessure ou Irritation Grave des Yeux:

Produit: Classification: Non irritant (Mesurée); Lapin.  
Remarques: Non classé comme un irritant primaire pour les yeux.

### Sensibilisation respiratoire:

Aucune donnée disponible

### Sensibilisation cutanée:

Aucune donnée disponible

### Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Exposition Unique:

Produit: Si le produit est sous forme de brouillard ou si des vapeurs sont produites par chauffage, l'exposition peut provoquer l'irritation des muqueuses et des voies respiratoires supérieures.

### Risque d'Aspiration:

Aucune donnée disponible

### Effets chroniques

#### Cancérogénicité:

Aucune donnée disponible

#### Mutagenicité des Cellules Germinales:

Produit: Les tests de mutagenèse in vitro ont été négatifs.

#### Toxicité pour la reproduction:

Produit: Non classé sur la base des données disponibles.

#### Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Expositions répétées:

Aucune donnée disponible



## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Écotoxicité

#### Poisson

Produit: LC 50 (Truite arc-en-ciel, 4 DY): > 100 mg/l

#### Invertébrés Aquatiques

Produit: CE50 (Cladocère, 2 DY): > 100 mg/l

#### Toxicité pour les plantes aquatiques

Produit: CE50 (Algues (Pseudokirchneriella subcapitata), 3 DY): > 100 mg/l  
NOEC (Algues (Pseudokirchneriella subcapitata), 3 DY): 100 mg/l

#### Toxicité pour les organismes vivant dans le sol

Aucune donnée disponible

#### Toxicité pour les organismes vivant dans les sédiments

Aucune donnée disponible

#### Toxicité pour les plantes terrestres

Aucune donnée disponible

#### Toxicité pour les organismes terrestres

Aucune donnée disponible

#### Toxicité pour les microorganismes

Produit: NOEC (Boue, 3 h): 560 mg/l

### 12.2 Persistance et Dégradabilité

#### Biodégradation

Produit: Formation de dioxyde de carbone 37 % (28 DY, OECD TG 301 B)

#### Rapport DBO/DCO

Aucune donnée disponible

### 12.3 Potentiel de Bioaccumulation

#### Facteur de Bioconcentration (BCF)

Aucune donnée disponible

#### Coefficient de Partage n-octanol/eau (log Kow)

Produit: Log Kow: > 10 40 °C

### 12.4 Mobilité:

Aucune donnée disponible

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune donnée disponible

**12.6 Autres Effets Néfastes:** Aucune information disponible.

## **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

### **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

**Méthodes d'élimination:** Le traitement, le stockage, le transport et l'élimination des déchets doivent s'effectuer conformément aux réglementations gouvernementales, provinciales et locales applicables. Étant donné que les récipients contiennent des résidus du produit, respecter les avertissements sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient.

**Emballages Contaminés:** L'emballage des conteneurs peut présenter des dangers.

## **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

### **ADR**

Non réglementé.

### **IMDG**

Non réglementé.

### **IATA**

Non réglementé.

### **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

Aucuns connus.

Les descriptions d'expédition peuvent varier suivant le mode de transport, les quantités, la température du matériau, le format de l'emballage, et/ou l'origine et la destination. Il est de la responsabilité de la société de transport de suivre les lois applicables, les règlements et règles applicables au transport du matériau. Lors du transport, des mesures doivent être prises pour éviter le déplacement de charge ou la chute des matériaux et toutes les lois afférentes doivent être respectées. Revoir les exigences de classification avant d'expédier ces substances à des températures élevées.

## **RUBRIQUE 15: Informations réglementaires**

### **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

#### **Règlements UE**

##### **Règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone:**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

##### **Règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants:**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

##### **Règlement (CE) no 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux:**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

**Règlement (CE) n° 1907/2006, REACH Article 59(1). Liste des candidats:**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

**Règlement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise à autorisation, et ses amendements:**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

**Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché et d'utilisation:**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

**Directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.:**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

**Directive 92/85/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.:**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

**Directive 96/82/CE (Seveso III) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses:**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

**RÈGLEMENT (CE) No 166/2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, ANNEXE II: Polluants:**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

**Directive 98/24/CEE concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail:**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

**Statut aux inventaires**

**Australie (AICS)**

Tous les composants sont en conformité avec les exigences de notification en Australie.

**Canada (DSL/NDL)**

Toutes les substances contenues dans ce produit sont conformes à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et figurent sur la Liste intérieure des substances (LIS) ou en sont exemptées.

**Chine (IECSC)**

Tous les composants de ce produit sont listés dans l'Inventaire des Substances Chimiques Existantes en Chine.

**Union Européenne (REACH)**

Pour obtenir des renseignements sur la conformité de ce produit au règlement REACH, veuillez envoyer un e-mail à REACH@SDSInquiries.com.

**Japon (ENCS)**

Tous les composants possèdent un numéro METI et MOL au Japon.

**Corée (ECL)**

Tous les composants sont en conformité en Corée.

**Nouvelle Zélande (NZIoC)**

Tous les composants sont en conformité avec les normes de la Nouvelle-Zélande concernant la notification des substances chimiques.

**Philippines (PICCS)**

Tous les composants sont en conformité avec la réglementation des Philippines sur les substances dangereuses et les déchets dangereux et nucléaires (Control Act de 1990 - R.A. 6969).

**Suisse (SWISS)**

Tous les composants sont en conformité avec l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement en Suisse.

**Taiwan (TCSCA)**

Tous les composants de ce produit figurent sur l'inventaire de Taïwan.

**États-Unis (TSCA)**

Toutes les substances contenues dans ce produit sont inscrites à l'inventaire de la Loi sur le contrôle des substances toxiques (Toxic Substances Control Act – TSCA) ou en sont exemptées.

*Les informations utilisées afin de confirmer le statut de conformité de ce produit peuvent s'écarter des informations relatives aux produits chimiques indiquées à la section 3.*

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

## **RUBRIQUE 16: Autres informations**

**Principales références de la littérature et sources de données:** Données internes de la société et autres ressources disponibles au public.

**Texte des mentions H dans les sections 2 et 3:** aucune

**AUTRES INFORMATIONS:** La ou les révisions sont signalées par une double barre dans la marge et par un encadré gris clair. Le texte qui a été supprimé par rapport à la version antérieure est indiqué dans le tableau récapitulatif intitulé « Historique des révisions ».

**Abréviations et acronymes:**

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienist (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)  
ADR – Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
AICS – Australian Inventory of Chemical Substances (Inventaire australien des substances chimiques)  
ETAmél – estimation de la toxicité aiguë du mélange  
FBC – facteur de bioconcentration  
DMSO – diméthylsulfoxyde  
LIS – Liste intérieure des substances  
CE50 – concentration efficace entraînant une réponse chez 50 % de la population  
ECHA – European Chemical Agency (Agence européenne des produits chimiques)  
ECL – Existing Chemical List (Liste des substances chimiques existantes)  
ENCS – Existing and New Chemical Substances (substances chimiques existantes et nouvelles)  
EPA – Environmental Protection Agency (Agence pour la protection de l'environnement)  
CIRC – Centre international de recherche sur le cancer  
IATA – International Air Transport Association (Association internationale du transport aérien)

IECSC – Inventory of Existing Chemical Substances (Inventaire des substances chimiques existantes en Chine)  
 IMDG – International Maritime Dangerous Goods (Code maritime international des marchandises dangereuses)  
 IP 346 – analyse gravimétrique utilisée pour déterminer le pourcentage pondéral d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'huile, grâce à une technique d'extraction par DMSO  
 CL50 – concentration létale requise pour tuer 50 % de la population  
 MARPOL – Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires  
 LES – Liste extérieure des substances  
 CSENO – concentration sans effet nocif observé  
 DSENO – dose sans effet nocif observé  
 CSEO – concentration sans effet observé  
 NTP – National Toxicology Program (Programme de toxicologie national)  
 NZIoC – New Zealand Inventory of Chemicals (Inventaire des substances chimiques de la Nouvelle-Zélande)  
 OECD TG – lignes directrices de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) pour les essais  
 OSHA – Occupational Safety and Health Administration (Administration de la santé et la sécurité au travail)  
 PBT – produits chimiques persistants, bioaccumulables et toxiques  
 PEL – Permissible Exposure Level (niveau d'exposition admissible)  
 PICCS – Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines)  
 EPI – équipement de protection individuelle  
 RRTP – Registre des rejets et transferts de polluants  
 REACH – Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (Réglementation sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques)  
 SVHC – Substance of Very High Concern (substance extrêmement préoccupante)  
 Ochim – Ordonnance suisse sur les produits chimiques  
 TCSCA – Toxic Chemical Substance Control Act (Loi relative au contrôle des substances chimiques toxiques)  
 VLE – valeur limite d'exposition  
 TSCA – Toxic Substances Control Act (Loi relative au contrôle des substances toxiques)  
 MPT – moyenne pondérée dans le temps  
 vPvB – very Persistent very Bioaccumulative (très persistant et très bioaccumulable)

**Date de Publication:** 30.11.2018

**Avis de non-responsabilité:** Étant donné que les conditions ou méthodes d'utilisation se situent hors de notre contrôle, nous n'assumons aucune responsabilité et rejetons expressément toute responsabilité pour toute utilisation de ce produit. Les informations contenues dans la présente sont considérées comme vraies et fiables, mais toutes les déclarations ou suggestions sont faites sans garantie, expresse ou tacite, concernant l'exactitude des informations, les dangers afférents à l'utilisation du produit ou les résultats pouvant être obtenus d'une utilisation de celui-ci. Le respect de toutes les réglementations gouvernementales, provinciales et locales applicables est laissé à la responsabilité de l'utilisateur.

**Informations de révision:**

RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Phrase text	Le produit a été classé selon la législation en vigueur.
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Hazard Class	Sensibilisateur de la peau
RUBRIQUE 2:	Deleted	Hazard	Catégorie 1B

Identification des dangers		Category	
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Hazard Statements	H317
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Hazard Statements	Peut provoquer une allergie cutanée.
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Phrase text	Le texte complet pour toutes les mentions de danger figure dans la section 16.
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Symbols	GHS_exclam.bmp
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Phrase text	Mentions d'Avertissement
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Signal Word	Attention
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Phrase text	Déclaration(s) de risque
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Hazard Statements	H317
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Hazard Statements	Peut provoquer une allergie cutanée.
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Phrase text	Conseils de Prudence
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Phrase text	Prévention
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Prec. Statements: Prevention	P261
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Prec. Statements: Prevention	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Prec. Statements: Prevention	P272
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Prec. Statements: Prevention	Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Prec. Statements: Prevention	P280
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Prec. Statements: Prevention	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Phrase text	Intervention
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Prec. Statements: Response	P333+P313
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Prec. Statements: Response	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Phrase text	Evacuation
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Prec. Statements:	P501

		Disposal	
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Prec. Statements: Disposal	Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément aux lo
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Prec. Statements: Disposal	réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination.
RUBRIQUE 2: Identification des dangers	Deleted	Phrase text	Informations supplémentaires de l'étiquette
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Phrase text	Désignation chimique
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Phrase text	Concentration
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Phrase text	N°CE
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Phrase text	N° d'enregistrement REACH
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Phrase text	facteurs M:
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Phrase text	Notes
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Long text	Reaction mass of 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol and 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-o
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Long text	with heptanoic acid, pentanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Lower limit	50
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Upper limit	100
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Unit of measure	%
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Identifier	946-966-5
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Phrase text	Les numéros de liste ECHA 600, 700 et 900 n'ont aucune portée juridique. Ce sont de simples identifiants technique
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Phrase text	uniquement à des fins d'information.
RUBRIQUE 3: Composition/informations	Deleted	Phrase text	Désignation chimique

sur les composants			
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Phrase text	Notes
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Long text	Reaction mass of 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol and 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-o
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Long text	with heptanoic acid, pentanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Hazard Class	Skin Sens.
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Hazard Category	1B
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Hazard Statements	H317
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants	Deleted	Phrase text	Le texte complet pour toutes les mentions de danger figure dans la section 16.
RUBRIQUE 4: Premiers secours	Deleted	Advice	Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon. Si une irritation de la peau ou une éruption cutanée se pro
RUBRIQUE 4: Premiers secours	Deleted	Advice	Obtenir une assistance médicale. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel	Deleted	Advice	Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter les vêtements de protection appro
RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel	Deleted	Advice	Maintenir à distance le personnel non autorisé. Voir l'équipement de protection individuelle à la Section 8.
RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage	Deleted	Advice	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la p
RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage	Deleted	Advice	vêtements. Se conformer aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Assurer une ventilation efficace. Porter un é
RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage	Deleted	Advice	protection personnelle approprié. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail co
RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage	Deleted	Advice	nede vraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle	Deleted	Advice	Gants, bleus, tablier, bottes afin de réduire le contact. Ne pas porter de bagues, de montres ou d'objets similaire
RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle	Deleted	Advice	pourraient retenir le produit.
RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle	Deleted	Advice	Se conformer aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Éviter le contact avec la peau. Les vêtements de travail



RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle	Deleted	Advice	ne devraient pas sortir du lieu de travail.
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques	Deleted	Classification	Sensibilisateur de la peau
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques	Deleted	Method	Mesurée
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques	Deleted	Remarks	Catégorie 1B
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques	Deleted	Long text	Reaction mass of 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol and 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-o
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques	Deleted	Long text	with heptanoic acid, pentanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques	Deleted	Classification	Sensibilisateur de la peau
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques	Deleted	Method	Mesurée
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques	Deleted	Remarks	Catégorie 1B
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques	Deleted	Long text	Reaction mass of 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol and 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-o
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques	Deleted	Long text	with heptanoic acid, pentanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
RUBRIQUE 12: Informations écologiques	Deleted	Long text	Reaction mass of 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol and 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-o
RUBRIQUE 12: Informations écologiques	Deleted	Long text	with heptanoic acid, pentanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
RUBRIQUE 12: Informations écologiques	Deleted	Long text	Reaction mass of 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol and 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-o
RUBRIQUE 12: Informations écologiques	Deleted	Long text	with heptanoic acid, pentanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
RUBRIQUE 12: Informations écologiques	Deleted	Long text	Reaction mass of 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol and 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-o
RUBRIQUE 12: Informations écologiques	Deleted	Long text	with heptanoic acid, pentanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
RUBRIQUE 12: Informations écologiques	Deleted	Long text	Reaction mass of 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol and 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-o
RUBRIQUE 12: Informations écologiques	Deleted	Long text	with heptanoic acid, pentanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid

RUBRIQUE 12: Informations écologiques	Deleted	Long text	Reaction mass of 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol and 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-o
RUBRIQUE 12: Informations écologiques	Deleted	Long text	with heptanoic acid, pentanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
RUBRIQUE 12: Informations écologiques	Deleted	Long text	Reaction mass of 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol and 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-o
RUBRIQUE 12: Informations écologiques	Deleted	Long text	with heptanoic acid, pentanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination	Deleted	Advice on packaging	Éliminer l'emballage ou les contenants conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et interna
RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination	Deleted	Advice on packaging	réipients vides contiennent des résidus de produit qui peuvent présenter les dangers du produit.
RUBRIQUE 16: Autres informations	Deleted	Add. comments class./label.	H317
RUBRIQUE 16: Autres informations	Deleted	Add. comments class./label.	Peut provoquer une allergie cutanée.